

# Escelidoteri



Fòssil d'un escelidoteri vist frontalment



El crani d'un escelidoteri

L'**escelidoteri** (*Scelidotherium*), fou un xenartre prehistòric del grup dels peresosos gegants del Plistocè inferior.

Les primeres descripcions foren realitzades per Charles Darwin a la Bahía Blanca, Sud-amèrica en el viatge en el Beagle. Vessant-se en els cranis vèrtebres i costelles Richard Owen el classificà com a animal pesat de marxa lenta. Posseïa un cap relativament petit i amb grans urpes.

Descobriments posterior han aconseguit reconstruir per complet l'animal i determinar la seva enorme mida comparable amb Myloodon.



## Escelidoteri

### *Scelidotherium*



*Scelidotherium leptcephalum* <sup>(en)</sup>

**Període**

Plistocè

**Estat de conservació**



Fòssil

**Taxonomia**

Super-regne

Eukaryota

Regne

Animalia

Fílum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordre

Pilosa

Família

Myloodontidae

Gènere

***Scelidotherium***

OWEN, 1840

**Espècies**

- *S. leptcephalum*
- *S. parodii*



A Wikimedia Commons (ht [tps://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A0gina\\_principal?uselang=ca](https://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A0gina_principal?uselang=ca)) hi ha

Obtingut de «<https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Escelidoteri&oldid=24073684>»

---

**La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 12 jul 2020 a les 14:50.**

El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual; es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les [Condicions d'ús](#). Wikipedia® (Viquipèdia™) és una [marca registrada](#) de [Wikimedia Foundation, Inc.](#)